



## D40A to D65A Diode 24-250VDC Suppressor

LAD4D3U

### Peamine

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Vahemik                   | TeSys<br>TeSys Deca                      |
| Seadme Lühinimi           | LAD4                                     |
| Toote Või Komponendi Tüüp | Suppressor module                        |
| Product Compatibility     | 3P LC1D40A...D80A<br>4P LC1DT60A...DT80A |

### Täiendav

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Paigaldamise Asukoht         | Esiosa         |
| Paigaldusviis                | By clips       |
| Suppressor Technology        | Flywheel diode |
| [Uc] Control Circuit Voltage | 24...250 V DC  |
| Maximum Peak Voltage         | 1 Uc           |
| Netokaal                     | 0,02 kg        |
| Värv                         | Tumehall       |

### Keskkond

|                                        |                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardid                             | IEC 60947-5-1<br>EN 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 60947-5-1<br>UL 60947-5-1<br>GB/T 14048.5 |
| Toote Sertifikaadid                    | UL<br>CSA                                                                               |
| Ip Kaitse Tase                         | IP2XvastabIEC 60529                                                                     |
| Välisõhu Töötemperatuur                | -25...55 °C                                                                             |
| Ladustamise Ümbritseva Õhu Temperatuur | -40...80 °C                                                                             |

### Pakendiüksused

|                        |      |
|------------------------|------|
| Pakendi Tüüp 1         | PCE  |
| Ühikute Arv Pakendis 1 | 1    |
| Package 1 Height       | 2 cm |
| Pakendi Laius 1        | 5 cm |
| Pakendi Pikkus 1       | 3 cm |
| Pakendi Kaal 1         | 19 g |

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrele tooteid #, LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Pakendi Tüüp 2         | BB1      |
| Ühikute Arv Pakendis 2 | 10       |
| Pakendi Kõrgus 2       | 6,2 cm   |
| Pakendi Laius 2        | 7,5 cm   |
| Pakendi Pikkus 2       | 12 cm    |
| Pakendi Kaal 2         | 191 g    |
| Pakendi Tüüp 3         | S01      |
| Ühikute Arv Pakendis 3 | 100      |
| Pakendi Kõrgus 3       | 15 cm    |
| Pakendi Laius 3        | 15 cm    |
| Pakendi Pikkus 3       | 40 cm    |
| Pakendi Kaal 3         | 2,147 kg |

## Lepinguline garantii

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantii | 18 months |
|----------|-----------|

Jätkusuutlikus



**Green Premium™** ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO<sub>2</sub>-heitega tooteid.

**Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend** on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus   RoHS/REACH

## Heaolu tulemuslikkus

|   |                           |     |
|---|---------------------------|-----|
| ✓ | Ilma Svhc Reach-Ta        |     |
| ✓ | Mürgiste Raskemetallideta |     |
| ✓ | Elavhõbedavaba            |     |
| ✓ | Rohs Eranditeave          | Jah |

## Sertifikaadid ja standardid

|                         |                                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Määrus            | <a href="#">REACH-deklaratsioon</a>                                                                                    |
| Eli Rohs Direktiiv      | Vastavus<br><a href="#">ELi RoHS deklaratsioon</a>                                                                     |
| Hiina Eohs Regulatsioon | <a href="#">Hiina RoHS deklaratsioon</a><br>Ennetav Hiina RoHS deklaratsioon (ei kuulu Hiina RoHS-i õigussfääri)       |
| Keskkonnaalane Avaldus  | <a href="#">Toote keskkonnaprofiil</a>                                                                                 |
| Weee                    | Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka. |
| Ringlusprofiil          | Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad                                                                                    |