


Toote infoleht

Tehnilised andmed



One symmetric mounting rail
35X7.5 L400mm type B - Wall
mounting - Supply: 20



NSYSR40B

Peamine

Anwendung	Mitmeotstarbeline
Vahemik	Spacial
Toote Või Komponenti Tüüp	Rail
Lisavarustus / Eraldi Osa Kategooria	Paigalduskinnitus
Rööbaste Tüüp	Sümmeetriline DIN
Enclosure Nominal Dimensions	-
Ühilduvus Tootevalikuga	Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3D Spacial Spacial S3X
Seadme Koostis	fixing elements 1 rail
Kogus Komplekti Kohta	Set of 20

Täiendav

Materjal	zinc coated steel
Pinna Viimistlus	Zinc coated
Fixing Mode	By fixing element - structure of enclosure
Null	Continuous adjustment Pitch 25 mm
Length	Real 350 mm Nominal 400 mm
Kõrgus	Nominal: 7,5 mm
Laius	Nominal: 35 mm
Paksus	1 mm

Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Pakendi Laius 1	35,5 cm
Pakendi Pikkus 1	6,0 cm
Pakendi Kaal 1	141,0 g

Lepinguline garantii

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #, INK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Garantii

18 months

Jätkusuutlikus

Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO₂-heitega tooteid.

Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus RoHS/REACH

Heaolu tulemuslikkus

✓	Ilma Svhc Reach-Ta	
✓	Mürgiste Raskemetallideta	
✓	Elavhõbedavaba	
✓	Rohs Eranditeave	Jah

Sertifikaadid ja standardid

Reach-Määrus	REACH-deklaratsioon
Eli Rohs Direktiiv	Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse) ELi RoHS deklaratsioon
Hiina Eohs Regulatsioon	Hiina RoHS deklaratsioon Ennetav Hiina RoHS deklaratsioon (ei kuulu Hiina RoHS-i õigussfääri)
Keskkonnaalane Avaldus	Toote keskkonnaprofiil
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad